

UNE SERRE POUR LA VIE.

2026





Fabrication	1
Caractéristique	1
Certificats	4
Durabilité	5

Modèles Promo	7
Helios Urban	9
Helios Senior	10
Helios Master	11
Eos Junior	12
Eos Junior T	13
Pyramide	14

Modèle Autonome	15
Helios	17
Helios T	19
Eos	21
Eos T	22
Eos Royal T	24
Modern	25
Gigant	27
Kathedral	29
Orangerie professional	30

Adossée	33
Arcadia	33
Arcadia Plus	35

Options & accessoires	37
----------------------------------	-----------

NOS CARACTÉRISTIQUES

Aluminium de haute qualité, garantissant aux jardiniers des années d'utilisation sans entretien. Janssens livre une large gamme de serres de jardin standard (modèles promo), mais aussi une vaste gamme de serres personnalisées dont les dimensions et options sont définies par le client.

Les profilés tubulaires en aluminium Janssens sont actuellement les plus robustes sur le marché de la serre. Cela nous permet également la fabrication de serres plus hautes, plus grandes et des structures autoportantes: pas de supports supplémentaires en bois ou en acier à l'intérieur de la serre.



NOS CARACTÉRISTIQUES



Common

Le **profilé de fondation robuste** fait partie de l'équipement standard et peut être ancré dans le béton.



Common

Profilé de faitage extrêmement solide avec possibilité de décorations.



Common

Nos **profilés tubulaires** sont parmi **les plus robustes** dans la construction contemporaine de serres de loisirs.



Tous **les matériaux de fixation** sont fournis en **acier inoxydable**.




Tous les modèles sont livrés avec **manual** et **vidéos de YouTube**.



Notre **revêtement en poudre** a une longue durée de vie et est conforme à la **norme Qualicoat**.



Garantie de 10 ans sur les éventuels défauts de fabrication du cadre en aluminium. Toutes les pièces mobiles sont garanties un an. Cette garantie comprend la livraison gratuite des matériaux et exclut les autres coûts tels que la main-d'œuvre.



VITRAGE : VERRE TREMPÉ 4 mm

Dans un marché où le verre de 3 mm est encore répandu, **toutes les serres Janssens** sont équipées de **verre trempé de 4 mm** (standard). Le verre est sans entretien et durera des années. Les panneaux de verre fournis ne se chevauchent pas mais sont d'un seul tenant ! Celui-ci est jusqu'à 6 fois plus résistant que le verre ordinaire. Ce qui minimise la casse, d'ailleurs, si le verre se brise, il le fera en milliers de morceaux ne présentant pas ou peu de parties tranchantes afin que le risque de blessure soit très faible. Tous les bords des verres sont polis pour faciliter le montage et pour éviter les coupures.

La qualité et la sécurité avant tout !




VITRAGE: POLYCARBONATE 10 mm

En plus du verre trempé, Janssens offre également en option du **polycarbonate de 10 mm** dans la toiture. Le Polycarbonate a plusieurs avantages par rapport au verre et est parfois exigé par les autorités locales.

Le principal avantage est bien sûr une isolation thermique supplémentaire pendant l'hiver. Ce vitrage diffuse la lumière et offre une certaine protection aux plantes contre les rayons UV. En outre, c'est un matériau qui n'est pas fragile et est très léger, ce qui peut constituer un avantage lors de l'assemblage et du transport.



CERTIFICATS



NOTRE CERTIFICATION

Nous sommes heureux que nos produits portent le marquage CE. L'attestation a été réalisée par l'organisme notifié TÜV-Rheinland conformément aux normes européennes EN-1090-1 et EN-1090-3 dans le cadre du système 2+. Elle confirme à nos clients et aux autorités que le fabricant a vérifié que ses produits répondent aux exigences de l'Union européenne en matière de qualité, de résistance, de sécurité, de santé et d'environnement. Notre code de conduite repose sur les dix principes du Pacte mondial des Nations Unies. Notre organisation prend la qualité au sérieux ; toutes les procédures et le contrôle de la production en usine sont consignés dans un manuel de qualité (QM) pour toutes nos opérations. Nous effectuons régulièrement des tests sur le terrain, nous avons préparé notre déclaration de performance (DOP) et nous produisons conformément à notre déclaration de politique de qualité.



Certification CE selon EN 1090 1-3.




Durabilité

ACHETER UNE SERRE, PLANTEZ UN ARBRE.

Chez Janssens, nous construisons des serres avec une mission: pour chaque serre vendue, nous plantons un arbre au Pérou ou au Congo en collaboration avec Go Forest. Nous contribuons ainsi à la reforestation mondiale et à un meilleur avenir pour notre planète.

Achetez une serre, plantez un arbre, faites la différence!







Modèle Promo


'Modèles promo'

Ce sont des modèles populaires à configuration fixe.





Ils sont proposés à des prix attractifs et sont toujours disponibles rapidement.

Modèle Promo






Helios Urban






Helios Senior






Helios Master




Eos Junior




Eos Junior Mur





Eos Junior T



Eos Junior T MUR



Pyramide



	Couleurs	Décorations faîtière	D'autres couleurs RAL possibles	Verre trempé 4 mm	Polycarbonate 10 mm	Division supplémentaire pour les modules verre	Raccordement de la serre à un muret	Panneau décoratif	Porte coulissante simple	Porte coulissante double	Porte battante simple (G/D)	Porte battante double	Fenêtre latérale à lamelles	Fenêtrélatérale/Fenêtre à soufflet	Lucarne	Toile d'ombrage	Étagère / Bac de culture

Helios Urban

U12			-		-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
-----	--	--	---	--	---	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--

Helios Senior

S23			-		-	-	-	-			-	-	-	-	-			
S24			-		-	-	-	-			-	-	-	-	-			
S34			-		-	-	-	-			-	-	-	-	-			
S36			-		-	-	-	-			-	-	-	-	-			

Helios Master

M23			-		-	-	-	-				-	-		-			
M24			-		-	-	-	-				-	-		-			
M34			-		-	-	-	-				-	-		-			
M36			-		-	-	-	-				-	-		-			
M46			-		-	-	-	-				-	-		-			

Eos Junior

J23			-		-	-		-		-	-	-	-	-	-			
J24			-		-	-		-		-	-	-	-	-	-			
J25			-		-	-		-		-	-	-	-	-	-			

Eos Junior T

JT			-		-	-		-		-	-	-	-	-	-			
----	--	--	---	--	---	---	--	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--

Pyramide

P33		-	-		-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	
P44		-	-		-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	


Included	Optional	Not available	Mill finish	RAL 6009m	RAL 9005m
		-			



Modèle Promo Helios Urban

- MF
- RAL 6009M
- RAL 9005M

Compacte mais spacieuse malgré tout.
La hauteur de la gouttière de 181 cm vous permet de vous tenir debout partout dans la serre.
Vous pouvez ainsi utiliser l'espace de manière optimale. Comprend une porte coulissante et une fenêtre à lamelles.



Modèle Promo

SIZE

	A x B	M2	M3	H1	H2	Angle
U12	162 cm x 236 cm	3,8 m²	8 m³	181 cm	217 cm	23°

OPTIONS

U12	Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Option 5	Option 6	Option 7	Option 8	Option 9	Option 10	Option 11	Option 12	Option 13	Option 14	Option 15
	○	—	●	—	—	—	—	①	—	—	—	①	—	—	○

Included Optional Not available

● ○ —



Modèle Promo Helios Senior


- MF
- RAL 6009M
- RAL 9005M

Complète, pratique et disponible en quatre tailles.

Espace de culture, espace salon ou les deux, à vous de choisir!

La hauteur de la gouttière est de 181 cm, ce qui en fait un classique.

Comprend une porte coulissante et des lucarnes.



Modèle Promo


SIZE

	A x B	M2	M3	H1	H2	Angle
S23	236 cm x 310 cm	7,3 m2	15 m³	181 cm	240 cm	25°
S24	236 cm x 458 cm	10,8 m2	23 m³	181 cm	240 cm	25°
S34	310 cm x 458 cm	14,2 m2	31 m³	181 cm	254 cm	25°
S36	310 cm x 605 cm	18,8 m2	41 m³	181 cm	254 cm	25°

OPTIONS

	Roof	RAL	Door	Window	Shutter	Brick	Panel	Door	Window	Shutter	Panel	Door	Window	Shutter	Panel	Door	Window	Shutter	Panel
S23	☐	—	☒	—	—	—	—	1 ☐	—	—	—	—	—	1 ☐	☐	☐	☐	☐	☐
S24	☐	—	☒	—	—	—	—	1 ☐	☐	—	—	—	—	2 ☐	☐	☐	☐	☐	☐
S34	☐	—	☒	—	—	—	—	1 ☐	☐	—	—	—	—	2 ☐	☐	☐	☐	☐	☐
S36	☐	—	☒	—	—	—	—	1 ☐	☐	—	—	—	—	3 ☐	☐	☐	☐	☐	☐

Included
Optional
Not available





Modèle Promo Helios Master

MF

RAL
6009M


RAL
9005M

La serre qui convient à toutes les applications: jardinage, détente, bureau ou atelier.

Avec sa hauteur de gouttière unique de pas moins de 201 cm, elle est également parfaite pour les plantes grimpantes.

Disponible en cinq tailles.

Comprend une porte coulissante (emplacement libre au choix), un grand nombre de lucarnes et une fenêtre latérale à lamelles.



SIZE

	A x B	M2	M3	H1	H2	
M23	236 cm x 310 cm	7,3 m2	17 m³	201 cm	260 cm	25°
M24	236 cm x 458 cm	10,8 m2	25 m³	201 cm	260 cm	25°
M34	310 cm x 458 cm	14,2 m2	34 m³	201 cm	274 cm	25°
M36	310 cm x 605 cm	18,8 m2	44 m³	201 cm	274 cm	25°
M46	384 cm x 605 cm	23,3 m2	56 m³	201 cm	278 cm	22°

OPTIONS

M23	☐	—	☒	—	—	—	—	☒	☐	—	—	☒	—	☒	☐	☐
M24	☐	—	☒	—	—	—	—	☒	☐	—	—	☒	—	☒	☐	☐
M34	☐	—	☒	—	—	—	—	☐	☒	☐	—	☒	—	☒	☐	☐
M36	☐	—	☒	—	—	—	—	☐	☒	☐	—	☒	—	☒	☐	☐
M46	☐	—	☒	—	—	—	—	☐	☒	☐	—	☒	—	☒	☐	☐

Included Optional Not available

● ○ —



Modèle Promo Eos Junior

MF


RAL
9005M

Serre charmante caractérisée par une ligne de toit raide et (en option) un faitage de style victorien.

À vous de la compléter avec un lit de semis, une table de culture et une étagère. Pratique... et un régal pour les yeux !

Comprend une porte coulissante dans la façade avant et lucarnes.

★★★★★ EASY DIY installation



Modèle Promo

SIZE

	A x B	M2	M3	H1	H2	△°
J23	236 cm x 310 cm	7,3 m2	15/18 m³	161/201 cm	256/296 cm	38°
J24	236 cm x 384 cm	9,1 m2	19/22 m³	161/201 cm	256/296 cm	38°
J25	236 cm x 458 cm	10,8 m2	22/27 m³	161/201 cm	256/296 cm	38°

MUR VERSION = H1 & H2 + HEIGHT WALL (40 CM)

OPTIONS

J23	○	—	●	—	—	○	—	1	—	—	—	—	—	1	○	○
J24	○	—	●	—	—	○	—	1	—	—	—	—	—	2	○	○
J25	○	—	●	—	—	○	—	1	—	—	—	—	—	2	○	○

Included
Optional
Not available




Modèle Promo Eos Junior T

RAL
9005M

Ce jardin d'hiver élégant fera battre le cœur de tout jardinier.

Avec une surface de plus de 11 mètres carrés, vous pourrez y placer de jolies plantes et/ou des bacs de cultures, et il y aura encore suffisamment d'espace pour un coin salon. Pour deux fois plus de plaisir! Inclut une porte coulissante et deux lucarnes.



Modèle Promo

SIZE

	A x B	M2	M3	H1	H2	Angle
JT	401 cm x 318 cm	11,4 m2	27/31 m³	161/201 cm	256/296 cm	38°

MUR VERSION = H1 & H2 + HEIGHT WALL (40 CM)

OPTIONS

JT	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐

Included Optional Not available

● ○ —




Modèle Promo Pyramide

RAL
9005M

Ce gracieux gazébo est parfait pour un jardin spacieux.

Ses parois latérales hautes de 204 cm et sa forme rectangulaire créent une surface utile efficace.

Les possibilités sont presque illimitées - d'un bel atelier à une salle de yoga, d'un espace de culture à un second salon.



Modèle Promo



SIZE

	A x B	M2	M3	H1	H2	Angle
P33	310 cm x 310 cm	9,6 m2	24 m³	204 cm	278/286 cm	25°
P44	384 cm x 384 cm	14,7 m2	37 m³	204 cm	296/304 cm	25°

OPTIONS

	Roof	RAL	Screen	Shutter	Blind	Brick	Door	Window	Table	Chair	Plant	Light	Heating	Other
P33	—	—	●	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	○
P44	—	—	●	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	○

Included Optional Not available

● ○ —



Modèle Autonome

Les '**Modèles sur mesure**' sont des serres que vous pouvez entièrement configurer selon vos souhaits.

Vous créez la serre ou le salon de jardin de vos rêves: un style moderne et épuré ou, au contraire, un style plus classique (rétro).

Vous choisissez les dimensions et ajoutez les fenêtres et les portes souhaitées.

Vous sélectionnez ensuite la couleur dans une palette complète de couleurs RAL.



Et enfin, vous avez la possibilité d'ajouter des panneaux décoratifs, raccorder la serre sur contre un mur ou de l'équiper de panneaux de verre étroits.

CONFIGURER VOTRE SERRE

Réalisez la serre de vos rêves grâce à notre configurateur.

Choisissez votre **couleur RAL** préférée et choisissez entre le **verre** ou le **polycarbonate** pour les parois et le toit... Vous préférez une **petite serre** ou une **grande**? Pas de problème, vous pouvez facilement les ajuster à une taille plus petite ou plus grande! Enfin, choisissez les accessoires à ajouter à la serre et leur nombre. Nous disposons d'une gamme complète comprenant **différents types de fenêtres et de portes**.

Vous êtes prêt? Vous voyez la serre de vos rêves sur votre écran? Remplissez alors le formulaire de contact et nous, ou l'un de nos revendeurs, vous enverrons un **devis** par e-mail dans les plus brefs délais. En attendant, vous pouvez télécharger tous les dessins 2D et 3D!






HELIOS CUSTOM DECOR MOD 37 - RAL 9005M

Modèle Autonome Helios^{200/25°}

- MF
- RAL 6009M
- RAL 9005M
- RAL 9010M

Avec ses parois latérales hautes (201 cm) et sa hauteur de faîtage relativement faible, cette serre s'adapte à tous les jardins.

Choisissez les fenêtres, les portes et la largeur de verre souhaitées et créez votre serre idéale.



SIZE

A	H1	H2	°	B	#E
162 cm	201cm (181)	237 cm (217)	23°	236 cm	3
236 cm	201cm (181)	260 cm (240)	25°	310 cm	4
310 cm	201cm (181)	274 cm (254)	25°	384 cm	5
384 cm	201cm (181)	278 cm (258)	22°	458 cm*	6
				532 cm	7
				605 cm	8
				...	...
max 12 m					*max for A 162

OPTIONS

☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Included	Optional	Not available															
●	○	—															

Modèle Autonome
Helios



Modèle autonome



Modèle Autonome Helios T 200/25°


RAL 6009M

RAL 9005M

RAL 9010M

Avec ce modèle de serre, les possibilités sont extrêmement nombreuses.

Le T-Model peut être ajusté à gauche et à droite en termes de longueur. Complétez-le avec des accessoires pratiques !



SIZE

A2 / B4	H1	H2	25°	A	#E	B	#E
310 cm	201 cm (181)	274 cm (254)	25°	476 cm	2	393 cm	1
				550 cm	3		
				623 cm	4		
				697 cm	5		
				771 cm	6		

OPTIONS

☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Included	Optional	Not available														

Modèle autonome




Modèle Autonome

Eos 200/40°

- MF
- RAL 6009M
- RAL 9005M
- RAL 9010M

Sa ligne de toit raide en fait un classique parmi les serres.

En outre, vous décidez vous-même de la conception de cette serre: couleur, panneaux de verre étroits (éventuellement), type et nombre de fenêtres et portes.



SIZE

A	H1	H2		B	#E
236 cm	201cm (181)	296 cm (276)	38°	236 cm	3
310 cm	201cm (181)	314 cm (294)	37°	310 cm	4
				384 cm	5
				458 cm	6
				532 cm	7
				605 cm	8
				...	...

max 12 m

OPTIONS

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Included
Optional
Not available

● ○ —

Modèle autonome

EOS CUSTOM MOD 37 - RAL 9005M



Modèle Autonome Eos

EOS CUSTOM MOD 37 - RAL 9005M



Modèle autonome

EOS CUSTOM - RAL 9005M



EOS CUSTOM MOD 37 - RAL 9005M





Modèle Autonome EoST



Modèle autonome



Modèle Autonome Eos Royal T^{200/40°}

RAL 6009M

Un salon de jardin spacieux où il fait bon être.


RAL 9005M

Jardinage, travail ou détente, les possibilités sont nombreuses.

RAL 9010M

Ce luxueux modèle en T est un ajout esthétique à tout jardin.

Comprend une double porte battante.



SIZE

A2	H1	H2	
236 cm	201 cm (181)	314 cm (294)	38°

A	#E	B	B4	#E
236 cm				
402 cm	2	393 cm	310 cm	1
476 cm	3			
550 cm	4			
623 cm	5			
697 cm	6			

OPTIONS

☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Included	Optional	Optional	Optional	Included	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Included	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

RT 32 - RAL 9010M



RT 32 - RAL 9010M



RT 32 - RAL 9005M



Modèle autonome



Modèle Autonome Modern 200/15°

RAL 6009M

Cette serre ou plutôt ce salon de jardin au design épuré affiche un look moderne.


RAL 9005M

Découvrez son confort et son caractère spacieux.

RAL 9010M

Allez-vous opter pour des portes coulissantes ou des portes battantes? Des lucarnes, des fenêtres à lamelles ou plutôt des fenêtres à guillotine? C'est vous qui décidez !

- oder besser:



SIZE

A	H1	H2		B	#E
236 cm	204 cm	270 cm	15°	310 cm	4
310 cm	204 cm	292 cm	15°	384 cm	5
				458 cm	6
				532 cm	7
				605 cm	8
				max 6 m	

OPTIONS

-	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-
Included	Optional	Not available															
●	○	-															

Modèle autonome



Modèle autonome Modern



Modèle Autonome Gigant 200/22°

Ce modèle porte bien son nom, avec ses dimensions de plus de 6 mètres de large et de 18 mètres de long.


Elle est gi-gan-tesque ! Idéale pour des expositions et/ou un coin détente.

Choisissez vous-même la couleur, les fenêtres, les portes, la largeur du verre et les accessoires et créez votre propre pavillon de jardin.

RAL
6009M

**RAL
9005M**

RAL
9010M




SIZE

			
384 cm	204 cm	286 cm	22°
458 cm	204 cm	300 cm	22°
532 cm	204 cm	315 cm	22°
605 cm	204 cm	331 cm	22°

B	#E
458 cm	6
532 cm	7
605 cm	8
678 cm	9
752 cm	10
826 cm	11
900 cm	12
974 cm	13
1048 cm	14
...	...

max 18 m


OPTIONS



Included Optional Not available

● ○ —

GIGANT + UP - RAL 6009M



Modèle Autonome Gigant

GIGANT + UP - RAL 9005M



Modèle autonome

GIGANT - RAL 9005M



GIGANT + UP - RAL 9005M





Modèle Autonome Kathedral ^{200/25°}


RAL 6009M

À la recherche d'un grand espace caractérisé par une forme particulière ?

RAL 9005M

Le modèle Cathedral est fait pour vous ! Configurez-le exactement selon vos besoins et choisissez votre couleur préférée.

RAL 9010M



SIZE

A	H1	H2	∠°
458 cm	204/328 cm	267/370 cm	25°

B	#E
458 cm	2
532 cm	3
605 cm	4
678 cm	5
752 cm	6
826 cm	7
900 cm	8
max 9 m	

OPTIONS

☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Included	Optional	Not available																
●	○	—																

Modèle autonome



Modèle Autonome Kathedral



Modèle autonome





Modèle Autonome Orangerie Professional^{200-290/25°}

RAL 6009M


Ce modèle ouvre un monde de possibilités illimitées.

RAL 9005M


Déterminez les formes, les longueur et les hauteurs et choisissez la composition des fenêtres et des portes.

RAL 9010M

Vous pouvez ainsi créer une serre, un salon de jardin ou une orangerie absolument unique.



OPTIONS



Included Optional Not available

● ○ —



Modèle Autonome Orangerie Professional



Modèle autonome



Adossée Arcadia 200/25°

MF


RAL 6009M

RAL 9005M

RAL 9010M

Grâce à cette serre adossée, vous pouvez, avec peu d'espace, créer la zone de jardinage parfaite ou une extension à votre maison.

Réalisée dans une jolie couleur RAL, cette serre ne manquera pas d'attirer tous les regards



SIZE

A	H1	H2		B	#E
82 cm	201cm (181)	242 cm (222)	25°	162 cm	2
157 cm	201cm (181)	279 cm (259)	26°	236 cm	3
				310 cm	4
				384 cm	5
				458 cm	6
				532 cm	7
				605 cm	8
				...	...
				max 12 m	

OPTIONS

-	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-
Included	Optional	Not available															
●	○	-															



Adossée Arcadia




Adossée



Adossée

Arcadia Plus 200/15°-30°

- MF Ces serres adossées sont très robustes avec leurs profilés lourds et sont caractérisées par une grande profondeur.
- RAL 6009M
- RAL 9005M
- RAL 9010Mv Un vrai petit bijou dans n'importe quel jardin!




SIZE

A	H1	H2		B	#E
82 cm	204 cm (184)	232-254 cm (212-234)	15°-30°	236 cm	3
157 cm	204 cm (184)	251-296 cm (231-276)	15°-30°	310 cm	4
230 cm	204 cm (184)	271-341 cm (251-321)	15°-30°	384 cm	5
305 cm	204 cm (184)	291-381 cm (271-361)	15°-30°	458 cm	6
				532 cm	7
				605 cm	8
				...	...

max 12 m

OPTIONS



Included Optional Not available

● ○ —

ARC PLUS DECOR MOD 37 - RAL 9005M



ARC PLUS MUR - RAL 6009M



Adossée Arcadia Plus

ARC PLUS MUR - RAL 6009M



ARC PLUS DECOR MOD37 - RAL 9005M



ARC PLUS - RAL 9005M



OPTIONS | ACCESSOIRES





Frise

Décoration faitière






RAL COLORS

Toutes les couleurs RAL possibles





Verre trempé

Verre trempé 4 mm






POLYCARBONATE

Polycarbonate 10 mm






SD

Porte coulissante simple



SDD

Porte coulissante double







SDL

Seuil bas

OPTIES - OPTIONS - OPTIONEN





Module de verre


Division supplémentaire pour les modules de verre






MUR (20-40-60 CM)

Raccordement de la serre à un muret






DECOR 1



DECOR 2

Panneau décoratif avec décor croix ou motif fleuri





Panneaux

Panneau aluminium plat 3 mm





LV

Fenêtre latérale à lamelles







FLV

Moustiquaire pour la fenêtre à lamelles

OPTIES - OPTIONS - OPTIONEN





HD

Porte battante simple (G/D)





PUMP

Groom pour porte battante






STOP

Crochet de porte pour sécuriser

OPTIES - OPTIONS - OPTIONEN





SW


Fenêtre latérale/Fenêtre à soufflet





AO

Ouvre automatique pour lucarne/fenêtre






FSW

Fenêtre moustiquaire


OPTIES - OPTIONS - OPTIONEN





HDD


Porte battante double





AO

Ouvre automatique pour
lucarne/fenêtre





SPINDEL

Ouvreur spindel pour lucarne






FRW

Fenêtre moustiquaire


OPTIES - OPTIONS - OPTIONEN





RW

Lucarne





TAB2

Etagère 23 cm x 150 cm






TAB5

Etagère 53 cm x 150 cm






SH


Etagère 10 cm profond





ST

Bac de culture 50 cm profond





SUN

Toile d'ombrage





AP

Passage pour brouette





SPANDREL

Renfort décorative





SDLOCK

Serrure de fenêtre à utiliser sur les portes coulissantes





T-BOLT


Jeu de boulons à tête de marteau (20x)





BOLT_NUT_M6


Boulons de réglage M6 + écrou





NUT_CAP

Cache pour boulon/écrou M6: vert, noir, blanc (50x)






SUSP_EYES

Jeu de vis à œil pour divers usages (10x)





TWIST_EYE


Jeu de pinces pour usage divers





SPRAY_CAN

Aérosol couleur RAL



Retrouvez-nous sur
pcmnormandie.com
